

Recomendaciones para Unidades de Endoscopia

Parte II



Algunas consideraciones...




- ✓ Limitar el número de endoscopias, priorizando solo aquellos estudios de urgencia o emergencia

- ✓ Reducir al máximo el número de personas presentes en el sector donde se desarrolla la endoscopia



- ✓ Testear temperatura de todos los que entran a la sala (paciente, médicos, asistentes)



Algunas consideraciones...




✓ Registrar el ingreso de todos los que entran a la sala (nombre completo y teléfono de contacto)

✓ Preferiblemente realizar los procedimientos en sectores adecuados (Ej. quirófano), evitando en lo posible las áreas de endoscopia



✓ Evitar la desinsuflación transitoria de balón de tubo endotraqueal en pacientes ventilados, esto conlleva un alto riesgo de diseminación del virus



Algunas consideraciones...

- ✓ Las áreas comunes (Ej. sala de informes) deben mantenerse con el máximo de higiene, limpiar con alcohol las superficies a tocar con manos limpias (teclado, mouse, teléfono). Evitar el uso de teléfonos celulares en estos sectores



- ✓ Evitar la aglomeración de personas (familiares, pacientes, acompañantes) en salas de espera o salas de recuperación



- ✓ Realizar desinfección (de camillas, torre de endoscopia, ventiladores, etc.) luego del procedimiento con soluciones desinfectantes apropiadas



Cómo utilizar el EPP?

(Equipo de Protección Personal)

Antes y después...



Cómo colocarse el EPP?

BOTAS

Colocarse las botas cubriendo el calzado el cual debera ser cerrado



COFIA


Debe cubrir completamente la cabeza hasta la base del craneo por detrás y la mitad de la frente por delante, de tal manera que no queden zonas expuestas en el rostro



Cómo colocarse el EPP?

CAMISOLIN

Colocarse camisolín descartable (en pacientes de alto riesgo deberá utilizarse el impermeable) cubriendo el torso desde el cuello hasta las rodillas, cubriendo los brazos hasta las muñecas, y luego ajustar el dorso



Cómo colocarse el EPP?

BARBIJO

Colocarse el barbijo (si es paciente de alto riesgo necesariamente debería ser el N95) asegurando las tiras a la mitad de la cabeza y el cuello. Ajustar banda flexible al puente nasal, y cubrir adecuadamente hasta el mentón.



Cómo colocarse el EPP?


ANTIPARRAS

Colocarse las antiparras de protección y ajustarlas cubriendo adecuadamente los ojos



GUANTES

Colocarse guantes (no es necesario que sean estériles) cubriendo las mangas del camisolín a nivel de las muñecas evitando zonas desprotegidas



Cómo retirarse el EPP?

BOTAS

Sacárselas y desecharlas



GUANTES

Retirar el primer guante y sostenerlo con la otra mano. Posteriormente deslizar los dedos por debajo del guante a nivel de la muñeca y retirar así el segundo guante. Descartar ambos guantes.

Cómo retirarse el EPP?

ANTIPARRAS

Retirarlas sosteniendolas desde las patillas



CAMISOLIN

Desatar el camisolín y retirar el mismo desde el cuello tocando solo la parte interna del mismo. Posteriormente descartarsin tocar la parte externa



Cómo retirarse el EPP?

COFIA

Retirarsela desde el interior de la misma y desecharla

BARBIJO

Desajustar bandas del barbijo y retirar el mismo sin contactar la cara

